
BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Podle nařízení ES č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení ES č. 1272/2008 (CLP)

REPSOL LIQUIDO DE FRENOS DOT-4**ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

Obchodní název	REPSOL LIQUIDO DE FRENOS DOT-4
Chemický název	Brzdová kapalina.
Jiné názvy	Nevztahuje se
CAS	Nevztahuje se
Č. ES (EINECS)	Nevztahuje se
Indexové č. (Příloha VI Nařízení ES č. 1272/2008)	Nevztahuje se
Registrační číslo	Nevztahuje se
Schvalovací číslo	Nevztahuje se
Kód materiálu	RP701A

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Hydraulická kapalina pro použití v automobilovém brzd a spojek.

1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu



Společnost	REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.
Adresa	Méndez Álvaro, 44 28045 - MADRID, Španělsko
Telefon	+34 917538000/+34 917538100
Fax	+34 902303145
E-mailová adresa	FDSRLESA@repsol.com

1.4 Nouzové telefonní číslo

Carechem 24: +44 (0) 1235 239 670

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

ODDÍL 2. Identifikace rizik

2.1 Klasifikace látky nebo směsi	2.2 Údaje na štítku	
KLASIFIKACE (směrnice 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES)	OZNAČENÍ	
Xi; R36	Symboly Xi	
	R-věty	R36: Dráždí oči.
	S-věty	S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
KLASIFIKACE dle Nařízení (ES) 1272/2008 (CLP)	OZNAČENÍ	
Vážné poškození očí / podráždění očí: Eye Irrit. 2	Piktogramy GHS07	
	Signální slovo	Varování
	Věty o nebezpečnosti	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
	Doplňkové informace	Nevztahuje se

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

	Pokyny pro bezpečné zacházení	P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
--	--------------------------------------	--

2.3 Další nebezpečí

Výsledky posouzení obsahu PBT a vPvB v přípravku lze v souladu s kritérii uvedenými v příloze XIII nařízení REACH nalézt v kapitole 12.5 tohoto bezpečnostního listu.

Informace o dalších nebezpečích, jiných než která jsou uvedena v klasifikaci nebezpečnosti, ale která mohou přispět k celkové nebezpečnosti přípravku, naleznete v částech 5, 6 a 7 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 3. Složení / informace o složkách

Směs glykoletherů a glykolů.

Nebezpečné složky (Dir. 67/548/CEE)	Koncentrace (%)	KLASIFIKACE
Trietylglykol monobutylether CAS : 143-22-6 Č. ES (EINECS) : 205-592-6 Registrační číslo : 01-2119531322-53-XXXX	>20 <45	Xi, R41
Dietylglykol CAS : 111-46-6 Č. ES (EINECS) : 203-872-2 Registrační číslo : 01-2119457857-21-XXXX	>10 <25	Xn; R22

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Dietylenglykol monomethylether CAS : 111-77-3 Č. ES (EINECS) : 203-906-6 Registrační číslo : 01-2119475100-52-XXXX	<3	Xn; R63
Dietylenglykol monobutylether CAS : 112-34-5 Č. ES (EINECS) : 203-961-6 Registrační číslo : 01-2119475104-44-XXXX	<3	Xi; R36
Nebezpečné složky Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)	Koncentrace (%)	Věty o nebezpečnosti
Trietylenglykol monobutylether CAS : 143-22-6 Č. ES (EINECS) : 205-592-6 Registrační číslo : 01-2119531322-53-XXXX	>20 <45	H318
Dietylenglykol CAS : 111-46-6 Č. ES (EINECS) : 203-872-2 Registrační číslo : 01-2119457857-21-XXXX	>10 <25	H302, H373
Dietylenglykol monomethylether CAS : 111-77-3 Č. ES (EINECS) : 203-906-6 Registrační číslo : 01-2119475100-52-XXXX	<3	H361d
Dietylenglykol monobutylether CAS : 112-34-5 Č. ES (EINECS) : 203-961-6 Registrační číslo : 01-2119475104-44-XXXX	<3	H319

ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis pokynů pro první pomoc

Vdechnutí: Přesuňte postiženého na čerstvý vzduch.
 Udržujte postiženého v klidu.
 Zavolejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Požítí/vdechnutí: Je-li postižený při vědomí chybu, podejte hodně vody.
Nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.
Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv a umýt zasažené místo vodou a mýdlem.

Styk s očima: Oční víčka držte rozevřená a vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 min.

4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní i opožděné

Vdechnutí: Vystavení účinkům výparů výrobku může způsobit podráždění nosu, hrtanu a dýchacích cest.

Požítí/vdechnutí: Při požití může způsobit závrať, ospalost, nevolnost a zvracení.

Styk s kůží: Může způsobit podráždění Liquid Spojka května a poškodit rohovku.
Přímý kontakt s pokožkou může způsobit podráždění.
Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt může způsobit odstranění tuků z pokožky přirozeně, což způsobuje podráždění a dermatitidu.

Styk s očima: Může způsobit podráždění Liquid Spojka května a poškodit rohovku.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Vyhledejte lékařskou pomoc.

ODDÍL 5. Opatření požární ochrany

5.1. Hasiva

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Vhodná hasiva: Suchý chemický prášek, nealkoholová pěna, CO₂ a vodní sprej.

Nevhodná hasiva: Vodní trysky.

5.2. Zvláštní nebezpečí související s látkou nebo směsí

Produkty spalování: CO₂, H₂O a CO (při nedostatku kyslíku).

Zvláštní opatření: Přemístěte zásobník z dosahu ohně, pokud tak lze učinit bez rizika. Aplikace vodního spreje na povrch vede k tvorbě pěny, která pomáhá uhasit oheň. Vezměte v úvahu a řiďte se stávajícími standardními bezpečnostními postupy při mimořádných událostech.

Zvláštní nebezpečí: Aby došlo k zapálení, je třeba výrobek předeřhřát. Oheň může vytvářet dráždivé plyny.

5.3. Pokyny pro hasiče:

Oblek a rukavice odolné vůči teple. Dýchací přístroj v případě vysokých koncentrací výparů a hustého kouře.

ODDÍL 6. Opatření při náhodném úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob: Vyhněte se styku s výrobkem a vdechování jeho výparů.

Ochrana osob: V případě potřeby, jsou-li přítomny výpary, používejte ochrannou dýchací masku.

Ochranné brýle, nepromokavé rukavice a další ochranné oděvy, aby se předešlo styku s kapalinou.

6.2. Ochrana životního prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace a veřejných vodních toků.

Zabraňte rozptýlení výrobku.

6.3. Metody a materiály pro kontrolu a vyčištění

Větrejte prostory, kde došlo k úniku nebo rozlítí.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Uniklý materiál izolujte a odstraňte suchým pískem nebo jiným inertním materiálem.

Velká množství: čerpadlo produkt.

S vodou omyjte kontaminovaný prostor.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Oddíl 8 obsahuje podrobnější informace o osobních ochranných pomůckách a oddíl 13 o likvidaci odpadu.

ODDÍL 7. Manipulace a skladování

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení

Obecná opatření: Při manipulaci s výrobkem nekuřte, nepijte a nejezte.

Používejte vhodné ochranné prostředky k zabránění kontaktu nebo vdechnutí přípravku.

Umyjte ruce mýdlem.

Odstraňte všechny zdroje vzplanutí z míst, kde se s výrobkem manipuluje nebo kde je používán: žádné jiskry, plameny nebo

Zvláštní podmínky: Dobré místní odsávací větrání.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí

Teplota a rozkladné produkty: Nevztahuje se

Nebezpečné reakce: Nevztahuje se

Podmínky skladování: Skladujte při pokojové teplotě v chladném a dobře větraném místě.

Odstraňte všechny možné zdroje vznícení.

Vhodnými materiály pro skladování jsou z nerezové oceli a z měkké oceli (s nízkým obsahem uhlíku).

Brzdová kapalina absorbuje vodu z ovzduší.

Nádoby skladujte dobře uzavřené a řádně označené.

Neslučitelné materiály: Minerální oleje.

7.3. Specifické konečné použití

Viz oddíl 1 nebo postup povolování produktu

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

ODDÍL 8. Omezování expozice a ochrana osob**8.1 Kontrolní parametry**

Dietylenglykol (CAS: 111-46-6):
INSHT (Španělsko):VLA-ED: 10 ppm (44 mg/m³) / VLA-EC: 40 ppm (176 mg/m³).
GKV_MAK (Rakousko): TWA:10 ppm (44 mg/m³) / STEL: 40 ppm (176 mg/m³).
Arbejdstilsynet (Dánsko): TWA: 2,5 ppm (11 mg/m³) / STEL: 5 ppm (22 mg/m³).
TRGS900 AGW (Německo): TWA: 10 ppm (44 mg/m³) / STEL: 40 ppm (176 mg/m³).
NAOSH (Irsko): TWA: 23 ppm (100 mg/m³).
LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Lotyšsko): TWA: 10 mg/m³.
AFS 2005:17 (Švédsko): NGV: 10 ppm (45 mg/m³) / KTV: 20 ppm (90 mg/m³).
EH40/200 5 WELs (Spojené království): OEL-TWA: 23 ppm (101 mg/m³).

Dietylenglykol monomethylether (CAS: 111-77-3): INSHT (Španělsko): VLA-ED: 10 ppm (50,1 mg/m³).
Dietylenglykol monobutylether (CAS:11 2-34-5):
INSHT (Španělsko): VLA-ED: 10 ppm (67,5 mg/m³) / VLA-EC: 15 ppm (101 ,2 mg/m³).
ACGIH (USA): TLV-TWA: 10 ppm (67,5 mg/m³).

DNEL

CAS: 143-22-6
Pracovníci DNEL
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 50
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 195

Spotřebitelské DNEL
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 25
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 117
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, orálně (mg / kg / den): 2.5
CAS: 111-46-6
Pracovníci DNEL

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 106
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 60

Spotřebitelské DNEL

Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 53
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 12
CAS: 111-77-3

Pracovní DNEL

Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 0.53
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 50.1

Spotřebitelské DNEL

Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 0,27
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 25
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, orálně (mg / m): 1.5
CAS: 112-34-5

Pracovní DNEL

Expozice krátkodobé, lokální účinky, při vdechování (mg / m³): 101,2
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 20
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 67

Spotřebitelské DNEL

Expozice krátkodobé, lokální účinky, při vdechování (mg / m³): 50.6
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, kůže (mg / kg / den): 10
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, inhalace (mg / m³): 34
Dlouhodobé vystavení, systémové účinky, orální (mg / kg / den): 1,25

PNEC

CAS: 143-22-6

PNEC voda

Dulce PNEC vody (mg / l): 1,5
PNEC marina vody (mg / l): 0,25
PNEC přerušovaný výfuku (mg / l): 5,0

PNEC pro Tratamiento z odpadních vod

PNEC STP (mg / l): 200

PNEC sediment

PNEC agua dulce (mg / kg): 5.77
PNEC voda marina (mg / kg): 0.13

PNEC suelo

PNEC suelo (mg / kg): 0,45

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

PNEC orální sekundární otrava
PNEC orálně (mg / kg): 111
CAS: 111-46-6
PNEC voda
Dulce PNEC vody (mg / l): 10
PNEC marina vody (mg / l): 1
PNEC přerušovaný výfuku (mg / l): 10

PNEC pro Tratamiento z odpadních vod
PNEC STP (mg / l): 195,5

PNEC sediment
PNEC agua dulce (mg / kg): 20,9

PNEC suelo
PNEC suelo (mg / kg): 1.53
N° CAS: 111-77-3
PNEC agua
PNEC agua dulce (mg/L): 12
PNEC agua marina (mg/L): 1,2
PNEC escapes intermitentes (mg/L): 12

PNEC para planta de tratamiento de aguas residuales
PNEC STP (mg/l): 10.000

PNEC sedimentos
PNEC agua dulce (mg/kg): 44,4
PNEC agua marina (mg/kg): 0,44

PNEC suelo
PNEC suelo (mg/kg): 2,44

PNEC Envenenamiento secundario oral
PNEC oral (mg/kg): 0,9
CAS: 112 -34-5
PNEC voda
Dulce PNEC vody (mg / l): 1,0
PNEC marina vody (mg / l): 0,1
PNEC přerušovaný výfuku (mg / l): 3,9

PNEC pro Tratamiento z odpadních vod
PNEC STP (mg / l): 200

PNEC sediment

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

PNEC agua dulce (mg / kg): 4.0
PNEC voda marina (mg / kg): 0.4

PNEC suelo
PNEC suelo (mg / kg): 0.4

PNEC orální sekundární otrava
PNEC orálně (mg / kg): 56

8.2 Omezení expozice

Vhodné místní větrání. Nekouřit a vyvarovat se všech zdrojů vznícení. Vyvarujte se styku s výpary a jejich vdechování.

Opatření na ochranu osob, například osobní ochranné prostředky

Používejte respirační ochranu.: Za přítomnosti vysokých koncentrací výparů přípravku, se musí použít dýchací masku s filtrem organických par.

Ochrana kůže: Nitrilové rukavice odolné proti chemickým produktům (Index průniku výše 2: více než 30 minut na izolaci). Vhodná obuv a oblečení.

Ochrana očí/obličeje: Ochranné brýle proti potřísnění.

Další ochranné prostředky: Sprchy a vymývače očí na pracovišti.

Specifická hygienická opatření: Dobré pracovní postupy a přijetí pravidel dobré osobní hygieny pro snížení zbytečného kontaktu. Je potřeba se osprchovat. Použijte výhradně mýdlo, ne žádná jiná rozpouštědla. Silně znečištěný oděv a náradí mají být okamžitě vyměněny a chemicky vyčištěny. Silně znečištěný oděv by měl být okamžitě převléknut a chemicky vyčištěn. Rukavice by měly být přezkoumány, aby se zabránilo vnitřní kontaminaci. Po práci použijte krém pro obnovu pokožky.

Zdravotní stav zhoršený expozicí: Nevztahuje se

Omezování expozice životního prostředí:

Přípravek se nesmí dostat do životního prostředí prostřednictvím odpadních vod nebo kanalizací. Opatření, která musí být přijata v případě úniku, jsou uvedena v části 6 tohoto bezpečnostního listu.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled: Kapalina

Zápach: Bez zápachu

Prahová hodnota zápachu: Nevztahuje se

Odstín: světle jantarová

pH: 7,0-11,5 (FMVSS116)

Bod tání/tuhnutí: Nevztahuje se

Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 260 °C min. (SAE J 1704)

Bod vzplanutí: Nevztahuje se

Rychlost odpařování: Nevztahuje se

Hořlavost (pevné látky, plyny): Nevztahuje se

Horní/dolní meze výbušnosti nebo hořlavosti: Nevztahuje se

Tlak par: Nevztahuje se

Hustota par: Nevztahuje se

Hustota: 1,044 g/cm³ (20 °C) (ASTM D 4052)

Rozpustnost: Nevztahuje se

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Nevztahuje se

Teplota samovznícení: Nevztahuje se

Teplota rozkladu: Nevztahuje se

Viskozita: (100 °C) 1,5 cSt min. (ASTM D-445); (-40 °C) 1500 cP max. t (SAE J 1704).

Výbušné vlastnosti: Nevztahuje se

Oxidační vlastnosti: Nevztahuje se

9.2 Další informace

Nevztahuje se

ODDÍL 10. Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita: Nevztahuje se

10.2. Chemická stabilita: Stabilní při pokojové teplotě.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí: Glykolethery mohou vytvářet peroxid vodíku v průběhu skladování. Glykolethery může reagovat s lehkými kovy za vývoje vodíku.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vysoké teploty. Voda nebo vlhkost. Neprovádějte

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

destilaci do sucha bez kontroly peroxid je tvořen.

10.5. Neslučitelné materiály: Silné oxidanty.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: Nevztahuje se

ODDÍL 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Uvedené toxikologické informace jsou v souladu s přílohami VII až XI nařízení 1907/2006 (REACH).

Akutní toxicita: Produkt má relativně nízkou akutní toxicitu. DL50 (orální) krysa => 5000 mg / kg; DL50 (kůže) králík => 3000 mg / kg.

Poleptání/podráždění kůže: Opakovaný nebo déletrvající kontakt s přípravkem může způsobit odstranění tuku z kůže a dermatitidu.

Vážné poškození/podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí. (OECD 405)

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: Nevztahuje se

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nevztahuje se

Karcinogenita: Nevztahuje se

Hodnocení produktu odpovídá srovnání výsledků toxikologických studiích s kritérii uvedenými ve směrnici (ES) č. 1272/2008 pro CMR, kategorie 1A a 1B.

Toxicita pro reprodukci: CAS: 112-34-5. Bylo prokázáno, že vliv na vývoj plodu v některých studiích, a je klasifikován jako R63 / H361d.

STOT-jednorázová expozice: CAS: 111-46-6. STOT účinky na lidské ledviny a trávicího traktu.

STOT-opakovaná expozice: Nevztahuje se

Nebezpečnost při vdechnutí: Nevztahuje se

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

ODDÍL 12. Ekologické informace

- 12.1. Toxicita:** K dispozici nejsou žádná biologická kumulace procesy a očekává se, že produkt by neměl být toxický pro vodní organismy.
- 12.2. Perzistence a rozložitelnost:** Produkt se předpokládá, že je snadno biologicky rozložitelný v půdě a vodě.
- 12.3. Bioakumulační potenciál:** Produkt se neočekává, že by se v biologických tkáních.
- 12.4. Mobilita v půdě:** Produkt je energeticky nezávislá a rozpustný ve vodě. Produkt se rychle rozpouští ve vodě. Pokud se uvolní do půdy se bude odpařovat při nízké sazbě.
- 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Tato směs neobsahuje žádné látky považované za PBT nebo vPvB.
- 12.6. Další nepříznivé účinky:** Nevztahuje se

ODDÍL 13. Způsoby zneškodnění

13.1. Metody nakládání s odpady

Likvidace: Rozpusťte nebo smíchejte materiál s hořlavým rozpouštědlem, a spalujte v chemické spalovací peci vybavené dopalovací komorou a pračkou zplodin. Pokud je to možné, materiál recyklujte.

Zacházení: Řádně označené a uzavřené nádrže.

Opatření: Společnosti a podnikatelé zabývající se využitím, odstraněním, dopravou nebo nakládáním s odpady musí jednat v souladu s nařízením 2008/98/EC o odpadech nebo jinými místními, státními nebo komunálními předpisy.

ODDÍL 14. Informace o přepravě.

- 14.1. Číslo UN:** Nevztahuje se
- 14.2. Pojmenování látek přepravy UN:** Nevztahuje se

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: Nevztahuje se

14.4. Obalová skupina

ADR/RID: Nevztahuje se

IATA-DGR: Nevztahuje se

IMDG: Nevztahuje se

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

ADR/RID: Nevztahuje se

IATA-DGR: Nevztahuje se

IMDG: Nevztahuje se

14.6. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC

Žádná kategorie není přiřazena k předpisu IBC

14.7. Zvláštní opatření pro uživatele

Během přepravy stabilní při pokojové teplotě. Pro prevenci úniků, přepravujte v bezpečných, uzavřených a řádně označených nádržích.

ODDÍL 15. Informace o právních předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Komise (EU) č. 453/2010: POŽADAVKY NA SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1272/2008 ze dne 16 prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o Registraci, Hodnocení, Povolování a Omezování chemických látek (REACH)

Směrnice 67/548/EEC o klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek (včetně změn a úprav v platnosti)

Směrnice 1999/45/EC o klasifikaci, označování a balení látek nebezpečných přípravků (včetně změn a úprav v platnosti)

Směrnice 91/689/EEC o nebezpečných odpadech; Směrnice 91/156/EEC o odpadech

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Královský dekret 363/95: Nařízení o oznamování nových látek a klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek
Královský dekret 255/2003: Nařízení o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR)
Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po železnici (RID)
Mezinárodní námořní kodex nebezpečných věcí (IMDG)
Nařízení Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) týkající se letecké přepravy
Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií (IBC), MARPOL 73/78.

Nařízení Komise Další nebezpečí

Nevztahuje se

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16. Další informace

Slovníček pojmů

CAS: Číslo chemické látky
IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
TLV: Prahová hodnota limitu
TWA: Časově vážený průměr
STEL: Limitní hodnota krátkodobé expozice
REL: Doporučený expoziční limit
PEL: Přípustný expoziční limit
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
VLA-ED: Mezní hodnota pro životní prostředí - Denní expozice
VLA-EC: Mezní hodnota pro životní prostředí - Krátkodobá expozice
DNEL/DMEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům / Odvozená úroveň, při které dochází k minimálním účinkům
PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům.
LD50: Střední letální dávka
LC50: Střední letální koncentrace
EC50: Střední účinná koncentrace
IC50: Střední inhibiční koncentrace
BOD: Biologická spotřeba kyslíku
NOAEL: Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

NOEL: Hodnota dávky bez pozorovaného účinku
NOAEC: Koncentrace dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku
NOEC: Koncentrace dávky bez pozorovaného účinku
Nevztahuje se: Nevztahuje se
| : Změny od poslední revize

Nahlížení do databází

EINECS: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek. RTECS: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států amerických. HSDB: Národní lékařská knihovna USA. CHRIS: Ministerstvo dopravy USA

R-věty / třída a kategorie nebezpečnosti uvedené v dokumentu

R22: Zdraví škodlivý při požití.
R41: Nebezpečí vážného poškození očí.
R63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
H302: Zdraví škodlivý při požití.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373: Může způsobit poškození orgánů.

Kupující společnosti mají povinnost zajistit, že jejich zaměstnanci budou řádně poučeni o bezpečném zacházení a používání přípravků v souladu s pokyny uvedenými v tomto bezpečnostním listu.

Kromě toho jsou společnosti kupující tento produkt povinny informovat své zaměstnance a osoby, které by mohly v rámci svých zařízení s produktem zacházet nebo jej používat, o všech informacích uvedených v bezpečnostním listu. To platí zejména pro ty, které se týkají zdravotních rizik a bezpečnosti osob a životního prostředí.

Informace uvedené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě nejlepších existujících informačních zdrojů, nejnovější dostupných poznatků a podle současných požadavků na klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek. To neznamená, že jsou informace ve všech případech vyčerpávající nebo přesné. Je na odpovědnosti uživatele stanovit platnost informací obsažených v tomto bezpečnostním listu a použít je v závislosti na případě.